

Roma



Entreprise française



Le ROMA est un poêle étanche,
silencieux toutes puissances,
de haute qualité sur lequel
tout a été pensé dans les moindres détails.
Une porte en verre sérigraphié toute hauteur,
un échangeur corps de chauffe en fonte
et une technologie de pointe en font
un des meilleurs poêles du marché.

ROMA



Brasero autonettoyant rotatif

Au bout de 8 heures de fonctionnement, le poêle se coupe automatiquement et le brasero en inox rotatif permet de faire descendre les cendres directement dans le cendrier, évitant ainsi le nettoyage du brasero. Cet automatisme se produit aussi 2 fois avant chaque allumage.



Deux portes

Equipé de deux portes avec poignée sécurité, sécurité totale. La première porte est en verre, la seconde en acier.

Garantie

Il est Eco design 2022 et flamme verte 7 étoiles. Garantie 5 ans toutes pièces.

Wifi de série

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Esthétique

Le ROMA est un des poêles les plus esthétiques du marché qui se distingue par son habillage frontal en verre (verre sécurité) et le dessus en fonte. Sa vitre sérigraphiée lui confère une parfaite vision de la flamme.

Qualité de fabrication

Il est étanche. Le dessus du poêle est en fonte avec une ventilation débrayable en puissances 1 à 5 pour une convection naturelle maximale. Il possède un échangeur corps de chauffe en fonte, un brasero en inox rotatif et un réservoir à granulés de 20 kg. Son poids de 180 kg dont 80 kg de fonte (Roma 9) et 220 kg dont 120 kg de fonte (Roma 11) évite toute vibration et augmente sa longévité.

Mode silence

Ventilation débrayable toutes puissances afin de vous assurer un silence maximum.

Télécommande avec sonde déportée

Équipé d'une régulation Micronova et d'une télécommande déportée. La sonde de température est intégrée dans la télécommande et fonctionne de la même manière qu'un thermostat.



ROMA, LA TECHNOLOGIE ET LE SILENCE POUR VOTRE CONFORT

Une technologie de pointe




La qualité dans les moindres détails



ROMA, LA TECHNOLOGIE ET LE SILENCE POUR VOTRE CONFORT

ROMA

	9	11
Puissance maximum	9,5 kW	11 kW
Puissance nominale	8,5 kW	10,4 kW
Puissance réduite	3,4 kW	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90,5 %	91,5 %
Rendement (à puissance réduite)	96 %	97 %
Température des fumées (à puissance nominale)	147 C°	146 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	65 C°	55 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,008 %	0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,030 %	0,024 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	5,9 g/s	6,1 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,7 g/s	2,4 g/s
Tirage Min - Max	10 - 12 Pa	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	20 kg	20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,9 kg/h	2,3 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 kg/h	0,7 kg/h
Autonomie max	24 h	26 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Consommation	370 W	370 W
Débit libre du ventilateur	90 m³/h	180 m³/h
Mode stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	180 kg	220 kg



Votre distributeur régional

